

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------|---|
| Pedigree-Templates | 2 |
| Stammdaten | 2 |

Pedigree-Templates

Das Bildschirmpedigree setzt sich aus einer Reihe von Einzeltemplates zusammen.

- Ansichten für die Bereiche Erste Generation, Mittlere Generation und Letzte Generation und Unbekannt
- Legende
- Stammdaten

Pedigree

Mit der Variable `{toolbox}` ist es möglich diverse Bearbeiten-/Hinzufügen-Schaltflächen zu den Vorfahren anzeigen zu lassen, wodurch ein schneller Zugriff ohne weitere Umwege möglich ist.

Legende

Unterhalb des Bildschirmpedigrees wird eine Legende angezeigt. Die Informationen die dort enthalten sind können im Template Pedigree Legende verwaltet werden.

Unbekannter Hund

Eine Sonderstellung nimmt der Hund Unbekannt ein. Hierfür kann ein eigenes Template erstellt werden, welches zwingend den Namen `unbekannter_hund_tpl` haben muss.

Stammdaten

Die Stammdaten werden über `stammdaten_tpl` verwaltet. Verfügbar sind die gleichen Variablen wie unter dem Punkt Pedigree, mit Ausnahme von `{toolbox}` da diese Variable nur für Nachkommen reserviert ist.

Veranstaltungen

Die Ergebnisse der Veranstaltungen können im Stammdaten-Template eingefügt werden. Es ist hier lediglich die Variable `{veranstaltungen}` anzugeben. Die Aufbereitung der Daten erfolgt über separate Templates

Events

Die Ergebnisse der Events können im Stammdaten-Template eingefügt werden. Es ist hier lediglich die Variable `{events}` anzugeben. Die Aufbereitung der Daten erfolgt über separate Templates welche in der Event-Verwaltung unter `EVENTS→KLASSEN` erfolgt. Für jede Klasse können individuelle Ausgaben erzeugt werden.

Merkmale

Die Merkmale (Gesundheit-/Genetik) werden über `{zusatzinfos}` angesprochen. Die Ausgabe kann in den jeweiligen Merkmal beeinflusst werden.

Bemerkungen

Bemerkungen haben keine Templates. Es kann lediglich die Position der Ausgabe im Stammdatentemplate gewählt werden. Die Variable lautet {bemerkungen}